



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Томской области  
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Томской области в г.Стрежевом  
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 4752

20 октября 2023 г.

мкр. 4 а, д. 455, г. Стрежевой, Томская область, 636785  
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Томской области в г.Стрежевом  
(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора  
по Томской области в г. Стрежевом Д. В. Переваловой

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5 ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ" ИНН  
7022008630 ОГРН 1027001619590 адрес местонахождения и места осуществления деятельности:  
636785, Томская область, г. Стрежевой мкр. 4-й, д. 460

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований нарушения абз. 1 п. 2.2, абз. 2 п.  
2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной  
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной  
инфекции (COVID-19)», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  
от 30.06.2020 N 16; абз. 2 п. 3 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к  
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и  
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации  
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-  
противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденные Постановлением  
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3; абз. 1 п. 2.2.3 п. 2.8.3 абз. 1-3  
п. 2.4.11, абз. 1 п. 2.4.12, п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 2.6.2, абз. 2 п. 2.11.1, п. 2.11.6 абз. 1 п. 3.4.10 п. 3.4.13  
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением Главного  
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; таблицы 3.13 раздела III СанПиН  
1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания», утв. Постановлением Главного  
государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2, а именно:

1) на входе в корпус для контролируемых лиц не проведена термометрия, что является  
нарушением абз. 1 п. 2.2 СП 3.1/2.4.3598-20;

2) на собственной территории не оборудована площадка с водонепроницаемым твердым  
покрытием для сбора отходов, расположенная в непосредственной близости от въезда на

территорию, что является нарушением абз. 1 п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20, абз. 2 п. 3 СанПиН 2.1.3684-21;

3) мусоросборники 2 шт. не закрыты крышкой, что является нарушением абз. 2 п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20;

4) не проведена чистка оконных стёкол, в т.ч. непосредственно перед началом учебного года (1 эт. в коридоре к спортивному залу визуально грязное окно, оконная рама), что является нарушением п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20, абз. 2 п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20;

5) на каждом этаже не размещены санитарные узлы отдельные для мальчиков и девочек (1 эт. туалет только для мальчиков, 2 эт. туалет только для девочек), что является нарушением абз. 1 п. 2.4.11, абз. 1 п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20;

6) в туалетах для мальчиков, для девочек 4 эт. туалетные кабинки не оборудованы дверями, не оснащены сиденьями на унитазах, что является нарушением абз. 2, абз. 3 п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20;

7) холодным и горячим водоснабжением не обеспечены все учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов (класс № 206), что является нарушением п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20;

8) оконные проёмы кабинетов № 202, № 201, № 206, № 404 не оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника, что является нарушением п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20;

9) помещение (место) для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств на 1 эт., 2 эт., 3 эт., 4 эт. не оборудованы поддоном и(или) холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, что является нарушением абз. 1 п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20;

10) отделка пола имеет дефекты и повреждения, снижающие устойчивость к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (1 эт. отсутствует затирка между кафельными плитками на полу в раздевалках перед спортивным залом для мальчиков, 1 эт. помещение для хранения спортивного инвентаря линолеум с дефектом, 2 эт. тренерский кабинет линолеум у двери с дефектом), что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20;

11) отделка стены имеет дефекты и повреждения, снижающие устойчивость к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (1 эт. в раздевалке перед спортивным залом для мальчиков кафельная плитка на стене отслоилась, 2 эт. в помещении для спортивного инвентаря на стене вокруг двери глубокие дефекты, 2 эт. женский туалет подоконник сломан), что является нарушением абз. 1 п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;

12) отделка стен, потолка имеет следы протечек и признаки поражения грибком (1 эт. помещение для хранения спортивного инвентаря, 2 эт. тренерский кабинет, 4 эт. комната для персонала и приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств), что является нарушением абз. 1 п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;

13) в соответствии с экспертным заключением № С00000079 от 19.10.2023 и протоколом испытаний № С00000728 от 19.10.2023 вода питьевая водопроводная из распределительной сети, отобранная из крана в умывальной комнате возле столовой, не соответствует требованиям таблицы 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 по показателю: - марганец – 0,23 + 0,03 мг/дм<sup>3</sup>, гигиенический норматив – не более 0,1 мг/дм<sup>3</sup>, что является нарушением п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20;

14) в соответствии с экспертным заключением № С00000079 от 19.10.2023 и протоколом испытаний № С00000729 от 19.10.2023 массовая доля активного хлора в пробе 0,03% дезинфицирующего раствора «Дезитабс», отобранной в помещении для уборочного инвентаря на 1 этаже, составляет 0,08%; в соответствии с экспертным заключением № С00000079 от 19.10.2023 и протоколом испытаний № С00000730 от 19.10.2023 массовая доля активного хлора в пробе 0,03% дезинфицирующего раствора «Дезитабс», отобранной в помещении для уборочного инвентаря на 2 этаже, составляет 0,06%, допустимый уровень с учетом погрешности 0,023-0,038%, что является нарушением п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок

**и далее постоянно при условии осуществления деятельности**

**до 07.11.2023**

- 1) на основании абз. 1 п. 2.2 СП 3.1/2.4.3598-20 организовать проведение термометрии на входе в корпус для лиц, посещающих организацию;
- 2) на основании абз. 2 п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20 мусоросборники закрывать крышками;
- 3) на основании п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20, абз. 2 п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 провести чистку оконного стекла (1 эт. в коридоре к спортивному залу визуально грязное окно, оконная рама);
- 4) на основании абз. 1 п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 устранить следы протекания и признаки повреждения грибок' на отделке стен, потолка (1 эт. помещение для хранения спортивного инвентаря, 2 эт. тренерский кабинет, 4 эт. комната для персонала и приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств);
- 5) на основании п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 устранить дефекты и повреждения отделки пола, снижающие устойчивость к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (1 эт. восстановить затирку между кафельными плитками на полу в раздевалках перед спортивным залом для мальчиков, 1 эт. в помещении для хранения спортивного инвентаря устранить дефект линолеума, 2 эт. в тренерском кабинете устранить дефект линолеума у двери);

**до 15.09.2024**

- 6) на основании абз. 2, 3 п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 в туалетах для мальчиков, для девочек 4 эт. туалетные кабинки оборудовать дверями, оснастить сиденьями унитаза;
- 7) на основании п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20, таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21, в соответствии с экспертным заключением № С00000079 от 19.10.2023 и протоколом испытаний № С00000728 от 19.10.2023 рассмотреть возможность дополнительной очистки воды для приведения в соответствие гигиеническому нормативу по показателю «марганец» (не более 0,1 мг/дм<sup>3</sup>);
- 8) на основании п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 помещения (места) для приготовления дезинфекционных растворов, хранения моющих и дезинфекционных средств на 1 эт., 2 эт., 3 эт., 4 эт. оборудовать поддоном и(или) холодной и горячей водой, подающейся через смеситель;
- 9) на основании абз. 1 п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 устранить дефекты и повреждения отделки стены, снижающие устойчивость к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (1 эт. в раздевалке перед спортивным залом для мальчиков восстановить отслоившуюся кафельную плитку на стене, 2 эт. в помещении для спортивного инвентаря на стене вокруг двери устранить дефекты, 2 эт. женский туалет устранить повреждение подоконника);
- 10) на основании п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20, в соответствии с экспертным заключением № С00000079 от 19.10.2023 и протоколом испытаний № С00000729-730 от 19.10.2023 дезинфекционные растворы готовить в соответствии с инструкцией;
- 11) на основании п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 оконные проёмы в кабинетах № 202, № 201, № 206, № 404 оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника;
- 12) на основании абз. 1 п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20, абз. 2 п. 3 СанПиН 2.1.3684-21 на собственной (или смежной) территории оборудовать площадку с водонепроницаемым твёрдым покрытием для сбора отходов, в непосредственной близости от въезда на территорию;
- 13) на основании абз. 1 п. 2.4.11, абз. 1 п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20 рассмотреть возможность размещения дополнительных санитарных узлов отдельных для мальчиков и девочек (1 эт. добавить туалет для девочек, 2 эт. добавить туалет для мальчиков);
- 14) на основании п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 холодным и горячим водоснабжением обеспечить все учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов (в т.ч. кабинет № 206)

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5 ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ" ИНН 7022008630**

ОГРН 1027001619590 адрес местонахождения и места осуществления деятельности: 636785, Томская область, г. Стрежевой мкр. 4-й, д. 460

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Томской области в г. Стрежевом по адресу: мкр. 4 а, дом 455, город Стрежевой, Томская область, 636785 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом тел/факс 8(382-59) 3-89-89 E-mail: [to-ROSPOTR-70@yandex.ru](mailto:to-ROSPOTR-70@yandex.ru) в срок до 07.11.2023 до 15.09.2024**

**с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора по  
Томской области в г. Стрежевом

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Д. В.Перевалова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «\_\_» октября 2023 г.



(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

---